



Intervenciones en UT-443

Septiembre de 2016

Materiales utilizados

- **Listones de abeto (FFE)**
- **Contrachapado de 15mm (FFE)**
- **Lana de roca (FFE)**
- **Pegamento (FFE)**
- **Tornillos (FFE)**
- **Suelo vinílico (FFE)**
- **Silicona fungicida (FFE)**
- **Tacos de goma rectangulares (FFE)**
- **Productos de limpieza (donativos)**
- **Alambre (donativo)**

Herramientas utilizadas

- Destornilladores
- Escofinas
- Sierras de mano
- Tijeras de cocina
- Espátulas
- Formones
- Martillo
- Alicates
- Sierra de disco eléctrica
- Sierra de calar eléctrica
- Destornillador eléctrico
- Pistola de silicona



Trabajo voluntario

- Equipos de protección individual (EPI'S)
- Guantes
- Mascarillas
- Gafas de trabajo
- Cámara de fotos



Suelo cafetería (1m²)

Montaje de suelo




Prueba del esquema de montaje genérico



Disposición de tacos de goma y pletina de portezuela



Disposición de listones en entramado y bordes



Aislamiento con lana de vidrio

Montaje de suelo

**Disposición de contrachapado
para la superficie**



Situación definitiva una vez pegado el suelo vinílico

Sellado portezuelas y ventanas

Sellado



Herrumbre portezuela lado barra



**Detalle del sellado de la portezuela
lado pasillo**



**Detalle del sellado exterior de la
ventana tapada lado pasillo**



Intervenciones en UT-443

Septiembre de 2016